


## TuneChip\_CX 説明書

TuneChip\_CX (シーエックス) はダッシュボード上、コンソール付近、エアコン吹き出し口横やエンジンのヘッドカバー上、ボンネット裏、タワーバー、トランクルームへハートの尖り2枚を前へ向けての装着が基本となります。(トランクや後部座席に設置する場合はハートの尖がりを反対方向へ向けて設置します。)



センターコンソールに図のように設置することで車全体のフラット感があがり運転が楽しくなります。





以上が機能向上が得られる基本的な装着箇所となりますが、色々なポイントが考えられますお試し下さい。



前方へ向けての装着(シール面が後方)が基本となります。 設置高さ、角度によって効果が変わってきますので、調整されて下さい。 (重ねてのダブル装着が可能で、効果的な増設方法となります。) (3cm 位話して横に 並べての装着も効果的です。)

- \*熱と振動が多い箇所に装着する際には蓋が開きやすいので、脱落防止措置をされて下さい。
- \*取り外しはテグス等を使用し取り外して下さい。ブチルゴムは強力ですから底蓋が外れる可能性大です。
- \*効果が完全に出るまでに車種にもよりますが3日以上かかる場合がございます。
- \*本設置では装着面を脱脂後、綺麗にしてから両面テープでしっかり貼り付けて下さい。
- \*エンジンルームは高温、振動が多い為に脱落する可能性があります。しっかり装着して下さい。

以上で、コーナリング性能向上、車両剛性感向上、ハンドリングの向上、直進安定性向上、 エンジンのレスポンス、吹き上がりが向上、などの効果が現れます。

〒810-0014 福岡市中央区平尾 4-8-12-9F

## E@Tech イーテック http://www.tunechip.com/

代表: 大原俊光 携帯電話: 090-3602-2564